

緊急避妊薬 ノルレボ[®]錠 1.5mg の服用方法

このくすりは、避妊に失敗した又は避妊をしなかった性交後に、緊急的に用いる避妊薬です。

服用方法

ノルレボ錠は白色の錠剤で、1シートに1錠
(1回分)が収められています。

性交後**72時間以内**に、**1錠**を服用します。



- **性交後72時間以内に服用**してください。
服用する時刻や時間帯は特に定められていませんが、**なるべく早く服用**してください。

服用後の注意

- このくすりを服用することで、**完全に妊娠が回避できるものではありません**。
- このくすりの服用後も、妊娠する可能性がありますので、適切な避妊を行ってください。
- このくすりを服用した後に、**月経のような出血(消退出血)**があらわれることがあります。また、**不正子宮出血**や**頭痛**、**吐き気**、**倦怠感**、**眠くなる**などの月経時にみられる症状があらわれることがあります。症状が続く場合には、医師にご相談ください。
- このくすりを服用した後に、**月経周期や出血の状況(日数や量)**に一時的な変化がみられることがあります。
- 不正子宮出血や妊娠初期の出血は、通常の月経と区別がつかないことがありますので、出血の有無に関わらず、医師の指導のとおり**再度来院して診察を受けてください**。
- このくすりの成分は**乳汁中に移行します**ので、授乳中の方は、服用後**少なくとも24時間は授乳しない**でください。